

Neu- und Vorfühomaschinen:	
• <b>Claas Arion 550 CMATIC – Stage V CIS+:</b> 4-Zylinder DPS Motor mit max. 165 PS, 215 ltr. Kraftstofftank, stufenloses Getriebe, 50 km/h, LOAD-Sensing, Frontkraftheber 4,0 to mit Schwingungstilgung, FZ	Preis auf Anfrage
• <b>Claas Arion 420 CIS:</b> 100 PS, Frontlader mit Anbaukonsole für FLEXIPILOT, QUADRISHIFT Getriebe 16/16, Zapfwelle 540/540 ECO + 1000 U/min, Klima + DL	Preis auf Anfrage
• <b>Claas Elios 210:</b> 4-Zylinder FPT Motor mit 75 PS, mechanisches Schaltgetriebe, Kraftstofftank max. 90 l, Wendeschaltung mechanisch, 24/24-Gang - 40 km/h	Preis auf Anfrage
• <b>Kioti DK4520 C-EU:</b> 3-Zylinder Diesel mit 45 PS, 16x16 Synchro Shuttle, Frontlader m. Euroaufnahme, Allradantrieb, Differentialsperre zuschaltbar, Garden Galaxy Bereifung	auf Anfrage
• <b>Kioti CK3530:</b> 35 PS, Allrad, Überrollbügel, optional mit Frontlader	auf Anfrage
• <b>Kioti CS2220:</b> 21 PS, Allrad, Überrollbügel, optional mit Frontlader	auf Anfrage
• <b>Kioti K9:</b> In Grundausrüstung, 3-Zylinder Dieselmotor, 24 PS, stufenloses CVT-Getriebe, 40 km/h, Diff.sperre, Allradantrieb zuschaltbar	auf Anfrage
• <b>Kioti ZXR- 54: ZeroTurn-Nullwendekreismäher:</b> B&S Motor 24 PS, Getriebe HydroGear ZT2800, 12,9 km/h, Bereifung 13x5-6 / 22x9.5-10, 137 cm Schnittbreite, 38-127 mm Schnitthöhe, Auswurf seitlich, Fahrersitz mit Armlehnen, Mulchkit 54“, LED-Fahrlicht, 2 Arbeitsscheinwerfer	auf Anfrage
• <b>Treffler Grubber TGA300:</b> 3,0 m Arbeitsbreite mit Gänsefußschare, Stützräder, Striegel, Beleuchtung	auf Anfrage
• <b>Kivi Pekka Steinsammler:</b> Arbeitsbreite 3,3 m, Leistung 900kg/min	auf Anfrage
• <b>Kivi Pekka Steinsammler:</b> Arbeitsbreite 6 m, Leistung 1.200 kg/min mit FlexDrum	auf Anfrage
• <b>Perzl Rückewagen PRW 8-2 mit 2-Rad-Auflaufbremse:</b> hintere Achse mit Ölbremse, Stehpodest mit Leiter und Rückenlehne, 500x50x17 Traktionsprofil, Kran VK4067 mit 4-Zylinder-Schwenkwerk, Krandämpfung für Hauptarm, Verladezange HVZ 130 mit 3 to Flanschrotor, Motorsägenhalter	31.350,00 €
• <b>Kuhn Rundballenpresse VB3195 Opticut 23:</b> variabel, Silageschneidwerk mit 23 Messer	auf Anfrage
• <b>Kuhn Dreipunkt Anbauspritze Omnis:</b> 1200 Liter, 15 m hydr. klappbares Gestänge, RPB-Regelcomputer, hydr. Hangaugleich, Einspülschleuse	auf Anfrage
• <b>Kuhn Futtermischwagen:</b> Fassungsvermögen 14 m <sup>3</sup> , Vorfühomaschine, 2 Schnecken vertikal, Band vorne, niedrige Bauhöhe	auf Anfrage
• <b>Kuhn GF 642 Giroheuer :</b> Arbeitsbreite 6,40 m, 6-Kreisel, Beleuchtung	auf Anfrage
• <b>Kuhn HRB 302 Kreiselege:</b> mit Walterscheid Gelenkwelle P500 mit Nockenschaltkupplung, PK2 Zahnpackerwalze, Prallschiene hinten höhenverstellbar;	auf Anfrage
• <b>Kuhn HR 304 Kreiselege:</b> Arbeitsbreite 3 m, Prallschiene hinten über Kurbel verstellbar, Steellinerwalze Ø 550 mm, Wechselradgetriebe mit Zapfwellendurchtrieb, Schnellwechselsystem der Zinken „Fast Fit“	auf Anfrage
• <b>Kuhn Frontscheibemähwerk GMD 310F:</b> Arbeitsbreite 3,11 m, Transportbreite: 2,99 m, 8 Mähscheiben mit Scheibenschutz, 30-50 cm einstellbare Schnitthöhe, Gewicht: ca. 1.010 kg	15.900,00 €
• <b>Kuhn Kreiselheuer GF 8703:</b> Arbeitsbreite 8,70 m, 8 Kreisel – 6 Arme pro Kreisel, hydraulische Schräglaufeinrichtung	auf Anfrage
• <b>Kuhn Böschungsmulcher TBE22:</b> Arbeitsbreite 2,14 m mit 24 Hammerschlegel, Rotoraußendurchmesser 425 mm, Stützwälzendurchmesser 168 mm, 1x ew + 1x dw, NON-STOP Anfahrssicherung, Weitwinkelgelenkwelle, Gewicht: ca. 804 kg	13.350,00 €
• <b>Kuhn Heck- und Front-Mulcher BPR 280:</b> Arbeitsbreite 2,79 m, Transportbreite 3,00 m, hydr. Seitenverschiebung 580 mm, Rotordurchmesser 580 mm mit 28 Hammerschlegel, Gewicht: ca. 1.020 kg, Getriebe mit Freilauf bis 175 PS, Gelenkwelle, automatische Riemenspannung	12.980,00 €
• <b>Kuhn Voldrehpflug Vari-Master 153-5 (4+1):</b> mit hydraulischer Rahmenschwenkvorrichtung, mit hydraulischer Arbeitsbreiteneinstellung 30-50 cm, Rahmenhöhe 80 cm, Körperform LP66, Körperabstand 102 cm, Maisvorschäler, 5 Paar Scharmesser, stoßgedämpftes Stützrad 690x320 mm	Preis auf Anfrage
• <b>Kuhn Voldrehpflug VM 123 – 4E – NSH:</b> 4-scharig, erweiterbar auf 5-scharig, Maisvorschäler, Non Stop Steinsicherung, hydr. Rahmenschwenkung, hydr. Schnittbreitenverstellung	auf Anfrage
• <b>Claas Disco 3200 F Move Frontscheibenmäherwerk mit gezogener Aufhängung</b>	auf Anfrage
• <b>Claas Disco 9300 Trend Großflächenmäherwerk für Heckanbau:</b> Arbeitsbreite 9,10m (8,90 m) , MAX CUT Mähbalken mit 2x8 Mähscheiben, ACTIVE FLOAT System	auf Anfrage
• <b>Claas Liner 450 Einkreiselschwader:</b> Arbeitsbreite 4,50 m, 1 Schwadkreisel mit Ø 3,50 m, 12 Zinkenträger, 4 Doppelfederzinken je Zinkenträger, Gewicht: ca. 650 kg	auf Anfrage
• <b>Claas Liner Twin 1800 Doppelschwader:</b> 3,50 m Kreiseldurchmesser, 12 Arme, 2-Schwadeinrichtung	auf Anfrage
• <b>Claas Heuender Volto 900:</b> Arbeitsbreite 8,70 m, 8 Kreiselkörper, 1,50 m Kreiseldurchmesser	auf Anfrage
• <b>Cams Minibagger CZ55:</b> mit Kabine, 5,5 to, Kubota Motor, 34 kW, Pumpe Kyaba, hydr. Hauptventil, 2 Gang Fahrtrieb Trasmital, hydr. Steuerknüppel,	55.335,00 €
• <b>Miller Anhänger FL 1500:</b> zulässiges Gesamtgewicht: 1.500kg, Fahrzeugbr.: 2500mm	6.500,00 €
• <b>Kränzle Hochdruckreiniger therm 1017:</b> 30-150 bar, Schlauchtrommel 20 m	3.669,00 €
• <b>Kränzle Hochdruckreiniger LX 2000:</b> 1.920 ltr., 20 m Schlauchtrommel	2.899,00 €
• <b>Energy Stromerzeuger EY 30 TCS-AVR-IP:</b> 30 KVA, Einspeisesteckdose 63A mit Gegenstecker, Langsamläufer (1500 U) AVR-Regelung, Gewicht: 270kg, Dreipunktaufnahme:(Gelenkwelle+200€)	auf Anfrage
• <b>Kreatec Kehrmaschine KR-ZAM-1800:</b> Gabelstapleraufnahme mit Niveaueausgleich, 3 Tasträder, Sammelwanne hydraulisch, Arbeitsbreite 1800 mm / Ø 600 mm, mechanisch schwenkbar, BJ 2021	3.290,00 €
• <b>Stahlbetongewicht:</b> SB 1.300 Kilogramm / 1.000 Kilogramm / 700 Kilogramm / 400 Kilogramm	auf Anfrage

Auf unserer Homepage [www.landtechnik-graml.de](http://www.landtechnik-graml.de) finden Sie die aktuelle Version zum Download.

• <b>Saphir GSSZ 12 Hochkippschaufel:</b> Arbeitsbreite: 1,2 m, Gabeltaschen-Innenmaß 110 x 50, Gewicht: 305 kg	1.899,00 €
• <b>Schurr Kuhbürste:</b> 2- Bürstensystem Typ C12	auf Anfrage
• <b>Kowalski Hecktrommelmähwerk:</b> Arbeitsbreite: 1,35m /1,65m/1,85m	ab 1.850,00 €
• <b>DOLMAR Benzin-Rasenmäher PM461R:</b> Motortyp 625 E ReadyStart, Hubraum 150 cm <sup>3</sup> , 2,2 kW, Flächenleistung ca. 1.200 m <sup>2</sup> , Schnittbreite: 46 cm, Schnitthöhe: 25-70 mm,	auf Anfrage
• <b>Volumenschaufel Quicke VS200:</b> Euroaufnahme, 202 breit, 0,95 m <sup>3</sup> , 219 kg, 100x14 mm Schürfleiste, Haken geschweißt	999,00 €
• <b>Volumenschaufel Quicke VL245:</b> Euroaufnahme, 245 cm breit, 1,70 m <sup>3</sup> , 466 kg, 200x18 mm Schürfleiste	1.550,00 €
• <b>Dragon Frontpacker (2-reihig m. gewellten Schneidscheiben):</b> 3 m mit Lenkbock, Warntafeln u. Beleuchtung	auf Anfrage
• <b>INNOMADE Messerwalze MW300: 3m Arbeitsbreite</b>	auf Anfrage
• <b>Livakka hydraul. Scheibenverteiler (LHSD 6):</b> 6 m Arbeitsbreite • <b>Livakka hydraul. Scheibenverteiler (LHSD 8):</b> 8 m Arbeitsbreite	auf Anfrage
• <b>Wiesenegge:</b> 4-reihiges wendbares Netz, 2- Zylinder Klappung, mechan. Verriegelung in 8m, 6m oder 5 m Arbeitsbreite; 4 m Arbeitsbreite in 3 - reihig	auf Anfrage
• <b>AL-KO Benzin-Stromerzeuger 5kW</b>	929,00 €
• <b>Agro Watt Zapfwellen- Stromerzeuger UT27L ISO IP44 ESF:</b> max. Leistung 24 Kw, Dauerleistung 21,6 Kw	auf Anfrage
• <b>Agro Watt Zapfwellen- Stromerzeuger U45L ISO IP 44 ESF:</b> max. Leistung 39,6 Kw, Dauerleistung 36 Kw	auf Anfrage
• <b>Krpan Funkseilwinde 6.5 EH:</b> Schildbreite 1,60 m, mit hydraulischem Seilausstoß und Mengerverteiler, mit 100m Seil, verdichtet 11 mm, mit untere Umlenkrolle, mit Zugmaul abnehmbar, mit ELCA-Funk	8.650,00 €
• <b>Krpan Funkseilwinde 5.5 EH:</b> Schildbreite 1,50 m, mit hydraulischem Seilausstoß und Mengerverteiler, mit 100m Seil, verdichtet 10 mm, mit untere Umlenkrolle, mit Zugmaul abnehmbar, mit ELCA-Funk	7.400,00 €
<b>Gebrauchtmaschinen:</b>	
• <b>New Holland L85:</b> 85PS, Bj. 1997, Klima, 5275 Bh, Stoll FL HE10, 2x DW, 40 km/h, i.A.	28.900,00 €
• <b>John Deere Rundballenpresse Typ 550:</b> 31x13.50-15 Bereifung, WW-Gelenkwelle, keine Lohnmaschine, Garn- und Netzbindung, i.A.	Preis auf Anfrage
• <b>Kioti CK20 HST:</b> Erstzulassung 15.12.2006, 16 km/h Höchstgeschwindigkeit / 22 PS, Bereifung: 23x10.50-12 4PR vorne, 33x12-15 4PR hinten	auf Anfrage
• <b>Gutbrod Allradtraktor 4200:</b> 3 Zylinder Diesel, 19 PS, Hydrostat – 3-stufig, 940 Betriebsstunden, EZ 31.01.1991, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Kabine, Frontmähwerk, Schneeschild hydr. schwenkbar;	9.900,00 €
• <b>Schwarz Müller Zweiachs-Kipper</b> Bj. 1963, ohne Papiere, i.A.	5.999,00 €
• <b>3x Kuhn Front-Mähwerk GMD 802 F:</b> Arbeitsbreite 3,10 m	von 1.900 € - 5.990 €
• <b>Kuhn Heckscheibenmäher GMD 602:</b> Baujahr 2001, Arbeitsbreite 2,40 m, Mittelaufhängung, i.A.	3.950,00 €
• <b>Kuhn Heck-Scheibenmäher GMD 315:</b> Baujahr 2021, Arbeitsbreite 3,10 m, 110° Hochschwenkung	8.950,00 €
• <b>Kuhn Kreiselheuer GF 5001 MH:</b> Baujahr 1997, hydr. klappbar, guter Zustand, i.A.	3.200,00 €
• <b>Kuhn Integra 4003:</b> BJ 2013, AB 4m, Beleuchtung, Bordcomputer, Exaktstriegel, Schleppschare, 800 l	5.355,00 €
• <b>Säkombination bestehend aus Kuhn HRB 302 und Akkord Säcompactor i.A.</b>	5.999,00 €
• <b>Reform Sämaschine Semo 100:</b> 3m Arbeitsbreite, Spuranreißer, Striegel, Kombisäräder, i.A.	1.990,00 €
• <b>Frontsternwalze:</b> Arbeitsbreite 3 m, mit Lenkbock, i.A.	950,00 €
• <b>Kuhn Hubrahmen mit 2 Zylindern i.A.</b>	1.300,00 €
• <b>Sternwalze:</b> Arbeitsbreite: 2,60 m	800,00 €
• <b>Eck – Sicma Hubrahmen mit 2 Zylindern</b>	900,00 €
• <b>Landsberg/Pöttinger Ladewagen Plus 2822:</b> 38m <sup>2</sup> , Bj. 87 Förderschwingen	1.800,00 €
• <b>Pöttinger Hecktrommelmähwerk CAT 186:</b> Mittelaufhängung, hydr. Hochschwenkung, i.A.	1.300,00 €
• <b>Reiter Schleuderfaß 3000 Ltr,</b> Bj. 1980, Ber. 11.5/80-15,3, i.A.	600,00 €
• <b>Pöttinger Heckscheibenmähwerk Novacut 305 H:</b> 3,5m Arbeitsbreite, hydr. schwenkbar	4.700,00 €
• <b>Mengele Ladewagen Garant 325:</b> 13 Messer, WW-Gelenkwelle, Ber. 13.0/75-16, i.A.	1.200,00 €
• <b>Rauch Alpha 1141 Düngerstreuer:</b> 2000 ltr., Streubreite 15m, Abstellrollen, Grenzstreueinrichtung	4.150,00 €
• <b>Rauch Salzstreuer:</b> UKS 100 Hy, 100 l, hydraul. Antrieb, BJ 2011	650,00€
• <b>Mayer Siloking Typ EA 2300:</b> Volumen 2,3m <sup>3</sup> , Dosierung in Fahrtrichtung links, Kreuzsteuerhebel	800,00 €
• <b>Mayer Siloking DA2300 Silokamm</b>	800,00 €
• <b>Oehler Funkwinde SW5000:</b> 5 to., Baujahr 2006, Terra-Funk, ohne Gelenkwelle, i.A.	3.500,00 €
• <b>Taifun Funkwinde EGV 50A:</b> 5 to., mit ELCA-Funk, mit Gelenkwelle, i.A.	2.950,00 €
• <b>Taifun Seilwinde EGV 60A:</b> 6 to., mechanisch, mit Gelenkwelle	1.900,00 €
• <b>Ley Hammermühle MBI 55:</b> mit Trichter, mit Mehlkasten, 5,5 PS, i.A.	650,00 €
• <b>Fliegl Palettengabelrahmen:</b> mit Frontladeraufnahme, mit Aufnahme für Schwerlastzinken	450,00 €

Auf unserer Homepage [www.landtechnik-graml.de](http://www.landtechnik-graml.de) finden Sie die aktuelle Version zum Download.

- Eurotrac W12 Radlader: Betriebsstunden 70, 25 PS, Heizung und Lüftung

auf Anfrage